



Summano

MADE IN ITALY

CHIOCCARELLO


FABRICS SINCE 1962




SU 13




SU 07




SU 08




SU 377




SU 379




SU 29




SU 21



SU 01



SU 02



SU 20



SU 120




SU 572




SU 534




SU 10




SU 625




SU 12



SU 04




SU 15



SU 426



SU 03



SU 26




SU 22




SU 05




SU 23




SU 28




SU 629



SU 27



SU 11




SU 06



SU 09



SU 25



SU 496




SU 411




SU 236




SU 175



SU 234



SU 572



SU 234



IT	EN	DE	F	E
COMPOSIZIONE 100% Poliestere Post-Consumers	COMPOSITION 100% Polyester Post-Consumers	ZUSAMMENSETZUNG 100% Polyester Post-Consumers	MATERIALE 100% Polyester Post-Consumers	COMPOSICIÓN 100% Poliéster Post-Consumers
PESO 250 gr/m2 ! 15 (11,30 oz/lin. yd)	WEIGHT 250 gr/m2 ! 15 (11,30 oz/lin. yd)	GEWICHT 250 gr/m2 ! 15 (11,30 oz/lin. yd)	POIDS 250 gr/m2 ! 15 (11,30 oz/lin. yd)	PESO 250 gr/m2 ! 15 (11,30 oz/lin. yd)
ALTEZZA 140 cm ! 2 (55")	WIDTH 140 cm ! 2 (55")	BREITE 140 cm ! 2 (55")	LANGEUR 140 cm ! 2 (55")	ANCHO 140 cm ! 2 (55")
LUNGHEZZA ROTOLO 25 ml ! 5% (27,34 yd)	ROLL LENGHT 25 ml ! 5% (27,34 yd)	ROLLE LÄNGE 25 ml ! 5% (27,34 yd)	LONGUEUR ROTULEA 25 ml ! 5% (27,34 yd)	LONGITUD ROLLO 25 ml ! 5% (27,34 yd)
RESISTENZA ABRASIONE > 100.000 cicli Martindale	ABRASION RESISTANCE > 100.000 Martindale cycles	SCHUEFERFESTIGKEIT > 100.000 Martindale Scheuertouren	RÉSISTANCE À L'ABRASION > 100.000 Martindale tours	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN > 100.000 Martindale ciclos
Pilling: 4/5	Pilling: 4/5	Pilling: 4/5	Pilling: 4/5	Pilling: 4/5
RESISTENZA ALLA LUCE 5	LIGHT FASTNESS 5	LICHTECHTHEIT 5	SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE 5	SOLIDEZ A LA LUZ 5
RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO Umido : 4/5 Secco : 4/5	FASTNESS TO RUBBING Wet : 4/5 Dry : 4/5	REIBECHTHEIT Nass: 4/5 Trocken: 4/5	SOLIDITÉ AU FROTTEMENTV Mouillé: 4/5 Sec: 4/5	SOLIDEZ AL ROZAMIENTO Húmedo: 4/5 Seco : 4/5



Solo su richiesta • Only on request • Nur Auf anfrage • Seulement sur demande • Soló a petición :
IDROREPELLENTE • WATER REPELLENCY • HYDROPHOBE • HYDROFUGEET • HIDRÓFUGO

FR TEST

UNI 9175 Classe 11M • EN 1021-1 & 2:2014 • BS5852 Crib 5 • TB 117:2013 • NPFA 260:2019 • NF P 92-503-M1 • IMO • EN 13501-1:2019 • EN 13823:2020 • EN ISO 11925-2:2020 • B1



ASSORBIMENTO ACUSTICO • ACOUSTIC ABSORPTION • SCHALLABSORPTIONS • ABSORPTION ACOUSTIQUE • ABSORCIÓN ACÚSTICA
UNI EN ISO 354 : 2003

COLORE

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

PULIZIA

Passare l'aspirapolvere regolarmente.
Strofinare con un panno umido usando un sapone per tappezzeria. Per una pulizia più profonda, utilizzare un lavaggio a secco professionale.

COLOUR

Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a upholstery soap. For deeper cleaning use professionally dry clean.

FARBABWEICHUNGEN

Leichte farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

REINIGUNG

Staubsaugen Sie regelmäßig. Mit einem feuchten Tuch und Polsterseife reinigen. Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie eine professionelle chemische Reinigung.

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE

Passez régulièrement l'aspirateur. Nettoyer avec un chiffon humide et du savon d'ameublement. Pour un nettoyage plus approfondi, faites appel à un nettoyeur à sec professionnel.

COLOR

Ligeras diferencias de color entre un lote y el otro son normales

LIMPIEZA

Aspire regularmente. Limpiar con un paño húmedo y jabón para tapicería. Para una limpieza más profunda, utilice una tintorería profesional.



STOCK SERVICE



CUTTING SERVICE

